



ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO.

Realizada la prueba consistente en único ejercicio con dos partes según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castelló número 151, de 17 de diciembre de 2022 de la oposición para la provisión en propiedad una plaza de ingeniero/a técnico/a mediante concurso-oposición de este de este Excmo. Ayuntamiento, se hace público la relación de preguntas y la plantilla de respuestas del test.

RELACIÓN PREGUNTAS:

1.- La defensa de la integridad territorial de España se atribuye por la Constitución Española a/al a las:

- a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- b) Fuerzas Armadas.
- c) Gobierno de la Nación.
- d) Todas las anteriores.

2.- No puede instar la reforma de la Constitución Española el/los:

- a) Presidente del Gobierno de la Nación.
- b) Gobierno de la Nación.
- c) Congreso de los Diputados.
- d) Parlamentos autonómicos.

3.- ¿Quién nombra a los miembros del Tribunal Constitucional?

- a) El Rey.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) Las Cortes Generales.
- d) El Presidente del Tribunal Constitucional.

4.- El sistema tributario ha de ser según lo previsto en la Constitución Española:

- a) Regresivo e igualitario.
- b) Progresivo e igualitario.
- c) Confiscatorio.
- d) Justo y regresivo.

5.- La Federación de Comunidades Autónomas, según la Constitución Española:

- a) Solo se permite respecto de las limítrofes.



- b) Requiere Ley Orgánica de las Cortes Generales.
- c) Ha de efectuarse previa reforma de la propia Constitución.
- d) Está absolutamente prohibida.

6.- El principio de solaridad consagrado por el artículo 138 de la Constitución exige una atención especial a:

- a) Las Comunidades Autónomas de economía mas deprimida.
- b) Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal.
- c) Todas las partes del territorial nacional.
- d) Las Islas.

7.- La iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde a:

- a) Les Corts, a una tercera parte de los miembros de les Corts, a los grupos parlamentarios o a las Cortes Generales.
- b) Les Corts, a una quinta parte de les Corts, a dos grupos parlamentarios o a las Cortes Generales.
- c) El Consell, a una quinta parte de les Corts, a dos grupos parlamentarios o a las Cortes Generales.
- b) El Consell, a una tercera parte de les Corts, a dos grupos parlamentarios o a las Cortes Generales.

8.- Cuando un municipio, de acuerdo con las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal, aprobadas por el Gobierno con referencia al 1 de enero del año anterior al del inicio de cada mandato de su ayuntamiento, alcance la población requerida para la aplicación del régimen previsto en el título X de la Ley 7/1985, la nueva corporación dispondrá de (señale la correcta):

- a) Habrá que estar a lo dispuesto en la legislación electoral.
- b) Un plazo máximo de seis meses desde su constitución para adaptar su organización al contenido de las disposiciones del Título X.
- c) Mantendrá durante ese año la condición de municipio en régimen común, no pudiendo ser considerado municipio de gran población hasta transcurridos doce meses, desde la revisión del padrón municipal.
- d) Un plazo mínimo de seis meses desde su constitución para adaptar su organización al contenido de las disposiciones del Título X.

9.- Deberán contar con biblioteca pública (señale la correcta):

- a) Todos los municipios.
- b) Los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
- c) Los municipios con población inferior a 5.000 habitantes.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

10.- ¿Cual de las siguientes causas NO está contemplada en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público como pérdida de la condición de funcionario de carrera?

- a) La renuncia a la condición de funcionario.
- b) La pérdida de la nacionalidad.



- c) La jubilación total del funcionario.
- d) La evaluación negativa por el desempeño de puestos de trabajo.

11.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dice:

- a) Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
- b) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
- c) Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes
- d) Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.

12.- Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo se denominan:

- a) Delegados de Prevención
- b) Servicio de Prevención
- c) Recurso Preventivo
- d) Comité de Seguridad y Salud

13.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:

- a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.
- b) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.
- c) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 50.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.
- d) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 1.000.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.

14.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia:

- a) De 10 años.
- b) De 5 años.
- c) De 15 años.
- d) Indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión.



15.- El procedimiento abierto simplificado se podrá aplicar a los contratos de obras, suministros y servicios:

- a) Si hay criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, y su ponderación no supere el cincuenta por ciento del total.
- b) Si hay criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, y su ponderación no supere el sesenta por ciento del total.
- c) Cuando su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras.
- d) Si hay criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, y su ponderación no supere el cuarenta y seis por ciento del total.

16.- El procedimiento restringido es especialmente adecuado:

- a) Cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad.
- b) Cuando se trata de servicios médicos de especial complejidad.
- c) Cuando se trata de servicios no intelectuales de especial complejidad.
- d) Cuando se trata de servicios asistenciales de especial complejidad.

17.- Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto:

- a) La ejecución de una obra siempre que lleve la redacción del proyecto.
- b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de obra.
- c) La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

18.- Son contratos de suministros los que tienen por objeto:

- a) La adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- b) La adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con opción de compra, de productos o bienes muebles.
- c) La adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento sin opción de compra de productos o bienes muebles.
- d) La adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles.

19.- ¿A que llamamos residuos industriales?

- a) Los residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.
- b) Los residuos biodegradables de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.
- c) Los residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera.



d) Los residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.

20.- De acuerdo con el Decreto 55/2019 de revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana ¿ Cuántos educadores ambientales deberán disponer los municipios entre 100.000 y 200.000 habitantes ?

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.

21.- De acuerdo con el código técnico de la edificación (CTE). Parte I El CTE con el fin de facilitar su comprensión, desarrollo, utilización y actualización, se ordena en :

- a) Dos partes.
- b) Tres partes.
- c) Cuatro partes.
- D) Cinco partes.

22.- De acuerdo con el código técnico de la edificación (CTE) , seguridad estructural SE, las situaciones de dimensionado se clasifican en :

- a) Función de si afectan al estado límite último.
- b) Función de la situación del edificio en cuestión
- c) Persistentes, transitorias y extraordinarias
- d) Permanentes, variables o accidentales.

23.- La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad medioambiental no será de aplicación a los daños medioambientales :

- a) si han transcurrido más de veinte años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.
- b) si han transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.
- c) si han transcurrido más de diez años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.
- d) si han transcurrido más de quince años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.

24.- Según el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, los servicios de temporada podrán contar con una autorización por un plazo máximo de:

- a) 1 año.
- b) 2 años.
- c) 3 años.
- d) 4 años.

25.- El Comité de Seguridad y Salud se constituye en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:



- a) 50 o más trabajadores.
- b) 100 o más trabajadores.
- c) 150 o más trabajadores.
- d) 250 o más trabajadores.

26.- Según la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, todo procedimiento que permita el aprovechamiento de las materias o sustancias contenidas en los residuos, es:

- a) La valorización.
- b) La recuperación.
- c) La reutilización.
- d) El reciclado.

27.- Tal y como dispone el Decreto 65/2019, en los espacios públicos urbanizados las rampas:

- a) Preferiblemente irán acompañadas de una escalera alternativa.
- b) Contarán con una anchura libre de paso de 1.50 m y una longitud horizontal máxima en proyección horizontal de 9,00 m.
- c) Necesariamente deberán ir acompañadas de una escalera alternativa.
- d) Ninguna es correcta.

28.- De acuerdo al Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Instalaciones eléctricas de Alta Tensión, aprobado por el Real Decreto 337/2014, en relación con las inspecciones periódicas de las instalaciones, tal y como indica el artículo 21:

- a) Estas inspecciones se realizarán cada cinco años, pudiéndose establecer condiciones especiales en las ITCs de este reglamento.
- b) Estas inspecciones se realizarán cada cuatro años, pudiéndose establecer condiciones especiales en las ITCs de este reglamento.
- c) Estas inspecciones se realizarán cada tres años, pudiéndose establecer condiciones especiales en las ITCs de este reglamento.
- d) Estas inspecciones se realizarán cada dos años, pudiéndose establecer condiciones especiales en las ITCs de este reglamento.

29.- De acuerdo a la ITC BT 07 (REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN) del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en relación a los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas:

- a) La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 16 mm² para conductores de cobre y a 6 mm² para los de aluminio.
- b) La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm² para conductores de cobre y a 16 mm² para los de aluminio.
- c) La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm² para conductores de cobre y aluminio.
- d) La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas



de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 16 mm² para conductores de cobre y aluminio.

30.- De acuerdo a la ITC BT 09 (INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR) del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se entienden fuera del ámbito de aplicación de esta Instrucción:

- a) La instalación para la iluminación de fuentes, piscinas y las de los semáforos y las balizas, cuando sean completamente autónomos.
- b) La instalación para la iluminación de fuentes, piscinas, cabinas telefónicas y anuncios publicitarios.
- c) La instalación para la iluminación de cabinas telefónicas y anuncios publicitarios y las de los semáforos y las balizas, cuando sean completamente autónomos.
- d) La instalación para la iluminación de mobiliario urbano en general, monumentos o similares.

31.- De acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 6/2014 de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana, con carácter previo a la presentación de la solicitud o formulación de los instrumentos de intervención ambiental regulados en esta ley, es preceptivo solicitar del ayuntamiento del municipio en el que vaya a ubicarse la instalación, la expedición de un informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las ordenanzas municipales relativas al mismo.

En el caso de expedientes de comunicación de actividades inocuas, declaración responsable o licencia ambiental en los que el ciudadano opte porque la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos la realice un organismo de certificación administrativa (OCA) o entidad colaboradora de la administración inscrita en el registro de entidades colaboradoras de verificación y control de actuaciones urbanísticas de la Generalitat, (señale la respuesta correcta):

- a) esta obligación es igualmente aplicable, sin distinciones.
- b) esta obligación será igualmente aplicable únicamente si el Pleno decide aplicarla en ese expediente concreto.
- c) esta obligación no será aplicable. El Ayuntamiento podrá verificar la compatibilidad antes de otorgar la licencia.
- d) esta obligación no será aplicable y el Ayuntamiento no puede entrometerse en verificar la compatibilidad antes de otorgar la licencia, por ser ahora una competencia únicamente de la OCA.

32.- De acuerdo con el artículo 22.7 de la Ley 6/2014 de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana, el informe urbanístico municipal previsto en este artículo (acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las ordenanzas municipales relativas al mismo), señale la respuesta correcta:

- a) es independiente de la licencia urbanística o de cualquier otra licencia o autorización exigible en virtud de lo establecido en la normativa urbanística o de ordenación de la edificación.
- b) siempre y en todo caso, sustituye a la licencia urbanística o cualquier otra licencia o autorización exigible en virtud de lo establecido en la normativa urbanística o de ordenación de la edificación. Así, el Ayuntamiento no va a tener que tramitar nunca y en ningún caso licencia.



c) sustituye a la licencia urbanística o de cualquier otra licencia o autorización exigible en virtud de lo establecido en la normativa urbanística o de ordenación de la edificación, pero únicamente cuando así lo resuelva la Alcaldía en este expediente en concreto. En este caso, por libre decisión de la Alcaldía, el Ayuntamiento no va a tener que tramitar licencia.

d) es un informe meramente facultativo e informativo, de carácter orientativo y sin ningún tipo de trascendencia.

33.– De acuerdo a la ITC BT 09 (INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR) del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, respecto al dimensionado de las instalaciones, «...Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará:

a) 2,4 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.»

b) 2,2 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.»

c) 2,0 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.»

d) 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.»

34.– De acuerdo a la ITC BT 18 (INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA) del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, respecto a la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra:

a) nunca será inferior a 0,25 m.

b) nunca será inferior a 0,50 m.

c) nunca será inferior a 0,75 m.

d) nunca será inferior a 1,00 m .

35- De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Generalitat, precisarán de declaración responsable ante el ayuntamiento correspondiente las actividades recreativas, actividades socioculturales o espectáculos públicos que, por su naturaleza, requieran la utilización de instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o desmontables de carácter no permanente. Según este mismo precepto,

a) corresponderá a los Ayuntamientos comprobar la adecuación entre lo declarado por los interesados y el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa, a los efectos de otorgar la licencia de apertura. Aunque a la declaración responsable y documentación anexa se acompañe certificado de Organismo de Certificación Administrativa (OCA), nunca y en ningún caso se podrá iniciar directamente la actividad sin que visite previamente la instalación el ingeniero municipal.

b) no es competencia municipal comprobar la adecuación entre lo declarado por los interesados y el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa, ya que estamos ante actividades privadas que se desarrollan en la vía pública, exentas de control municipal.

c) corresponderá a los Ayuntamientos comprobar la adecuación entre lo declarado por los interesados y el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa, a los efectos de otorgar la licencia de apertura. Se exceptúa el caso en el que a la declaración responsable y documentación anexa se acompañe certificado de



Organismo de Certificación Administrativa (OCA), en cuyo supuesto se podrá iniciar directamente la actividad.

d) en materia de actividades recreativas, actividades socioculturales o espectáculos públicos que, por su naturaleza, requieran la utilización de instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o desmontables de carácter no permanente, la Ley 14/2010 prohíbe la intervención de OCAs.

36.- De acuerdo a la ITC BT 19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES) del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en relación a la sección de los conductores activos, «...la sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares:

a) menor del 5 % de la tensión nominal para alumbrado....».

b) menor del 5 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas....».

c) menor del 4 % de la tensión nominal para alumbrado....».

d) menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas....».

37.- Los espectáculos y actividades extraordinarias que se pretendan realizar con carácter ocasional o particular en un establecimiento público regulado por la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Generalitat, (señale la respuesta correcta):

a) Serán siempre objeto de declaración responsable ante el órgano competente de la Generalitat.

b) Serán siempre objeto de declaración responsable ante el órgano competente de la Generalitat a efectos informativos.

c) Serán siempre objeto de solicitud ante el órgano competente de la Generalitat a efectos de pertinente autorización.

d) Serán siempre objeto de solicitud ante el órgano competente de la Generalitat a efectos de pertinente autorización si suponen una alteración de la seguridad del local o recinto.

38.- En un establecimiento con licencia de restaurante y un aforo autorizado de 70 personas, según el Decreto 143/2015 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, ¿Cuál es la dotación mínima de aparatos sanitarios en los servicios higiénicos?:

a) Un inodoro y un lavabo en el aseo de señoras y un inodoro, un lavabo y un urinario en el aseo de caballeros.

b) Un inodoro y un lavabo en el aseo de señoras y un inodoro y un lavabo en el aseo de caballeros.

c) Dos inodoros y un lavabo en el aseo de señoras y un inodoro, un lavabo y un urinario en el aseo de caballeros.

d) Un inodoro para señoras, un inodoro para caballeros y un lavabo si éste está situado en un vestíbulo de acceso común.

39.- Según el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, cuando se realice una



ampliación de un edificio existente:

- a) No se aplicará este Decreto.
- b) Las condiciones establecidas en este Decreto deberán aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública.
- c) Las condiciones establecidas en este decreto deberán aplicarse a la totalidad del edificio existente y a su ampliación.
- d) Las condiciones establecidas en este decreto deberán aplicarse únicamente al edificio existente, sin incluir su ampliación.

40.- Según el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (modificado por el R.D. 178/2021, de 23 de marzo) en relación al carné profesional en instalaciones térmicas de los edificios:

- a) Capacita, por sí solo, para desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas de edificios, sin ser requerida la pertenencia a una empresa instaladora o mantenedora en instalaciones térmicas.
- b) La Administración Local llevará un registro con los carnés profesionales concedidos.
- c) El carné profesional tendrá validez dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma, debiendo obtenerse uno para cada Comunidad.
- d) El carné profesional se concederá, con carácter individual y será expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

41.- Según el Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico HS, Salubridad, y en relación a la ventilación de aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio, utilizando medios de ventilación natural:

- a) Deben disponerse aberturas de admisión al menos en una fachada de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 50 m.
- b) Deben disponerse aberturas de admisión al menos en dos fachadas, de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 30 m.
- c) Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 m.
- d) Deben disponerse aberturas de extracción al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 50 m.

42.- Según el Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico HR, Protección frente al ruido, en relación con el control de la obra terminada, para determinar el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en este DB, de:

- a) 2 dBA para aislamiento a ruido aéreo.



- b) 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo.
- c) 4 dBA para aislamiento a ruido aéreo.
- d) 5 dBA para aislamiento a ruido aéreo.

43.- Según el Anexo I *Caracterización de los establecimientos industriales* del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales, los establecimientos industriales se caracterizarán por:

- a) Su superficie construida y su nivel de riesgo intrínseco.
- b) Su configuración y ubicación con relación a su entorno y su nivel de riesgo intrínseco.
- c) Su superficie construida y su número de plantas.
- d) La resistencia al fuego de sus elementos constructivos y su ubicación con relación a su entorno.

44.- Según el Anexo III *Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales* del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales, un establecimiento de uso almacén operado automáticamente requerirá de la instalación de sistemas de bocas de incendio equipadas siempre que:

- a) Se trate de un edificio tipo B, su nivel de riesgo intrínseco sea medio y su superficie total construida sea de 200 m² o superior.
- b) Se trate de un edificio tipo A, su nivel de riesgo intrínseco sea alto y su superficie total construida sea de 200 m² o superior.
- c) Se trate de un edificio tipo C, su nivel de riesgo intrínseco sea bajo y su superficie total construida sea de 200 m² o superior.
- d) Cuando la actividad impide el acceso de las personas, podrá justificarse la no instalación de bocas de incendio.

45.- Según el CTE DB HE, Ahorro de Energía, en su Sección HE 6, Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, en cuanto a su ámbito de aplicación en edificios existentes con una zona destinada a aparcamiento, ya sea interior o exterior adscrita al edificio, se aplicarán las condiciones establecidas en este DB cuando se hayan producido:

- a) Intervenciones en la instalación eléctrica del aparcamiento que afecten a más del 40% de la potencia instalada en el mismo antes de la intervención;
- b) Intervenciones en la instalación eléctrica del edificio que afecten a más del 25% de la potencia instalada en el edificio antes de la intervención, exclusivamente para aquellos casos en los que el aparcamiento se sitúe en el exterior de la edificación.
- c) Reformas que incluyan intervenciones en el aparcamiento y en las que se renueve más del 10% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.
- d) Cambios de uso característico del edificio.

46.- Según el CTE DB SI, en cuanto a la dotación de instalaciones de protección contra incendios, será necesario instalar bocas de incendio equipadas en un establecimiento de uso Administrativo:



- a) Si la superficie construida excede de 2.000 m².
- b) Si la superficie construida excede de 1.000 m².
- c) Una si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m² y una más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.
- d) Si la superficie construida excede de 500 m².

47.- Según el CTE DB SI, en cuanto a la dotación de instalaciones de protección contra incendios, será necesario instalar extintores portátiles en general:

- a) Uno de eficacia 21A -113B a 15 m como máximo desde todo origen de evacuación en cada planta.
- b) Uno de eficacia 21A -113B cada 15 m en cada planta.
- c) Uno de eficacia 21A -113B cada 15 m en cada planta, salvo que se requieran también bocas de incendio equipadas, en cuyo caso la distancia entre extintores podrá ser de 30 m.
- d) Uno de eficacia 21A -113B junto a cada puerta.

48.- En base al Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, y su ANEXO I. Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios, se indica que «...El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre:

- a) 50 cm y 130 cm sobre el suelo...>>
- b) 80 cm y 120 cm sobre el suelo...>>
- c) 40 cm y 80 cm sobre el suelo...>>
- d) 50 cm y 100 cm sobre el suelo...>>

49.- El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, y concretamente la ITC BT 28 para Instalaciones en locales de pública concurrencia, establece en cuanto al alumbrado que <<...El número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a:

- a) más de la tercera parte del total de lámparas instaladas...>>
- b) más de la mitad del total de lámparas instaladas...>>
- c) más de las dos terceras partes del total de lámparas instaladas...>>
- d) más de la cuarta parte del total de lámparas instaladas...>>

50.- En base al Real Decreto Legislativo 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE DB SUA, y en concreto en base al DB SUA 9 Accesibilidad, siempre que sea exigible la existencia de aseos por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos la siguiente dotación de servicios higiénicos accesibles:

- a) Un aseo accesible para hombres y otro para mujeres por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados.
- b) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados,



pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

c) Un aseo accesible por cada 8 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

d) Un aseo accesible por cada 5 unidades o fracción de inodoros instalados, no pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

51. Según el CTE DB HE, Ahorro de Energía, en su Sección HE 6, Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, en cuanto a la cuantificación de la exigencia:

a) En los edificios de uso residencial privado se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para el 100% de las plazas de aparcamiento.

b) En los edificios de uso residencial privado se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para el 80% de las plazas de aparcamiento.

c) En los edificios de uso distinto al residencial privado se instalará una estación de recarga por cada 50 plazas de aparcamiento, o fracción .

d) En los edificios de uso distinto al residencial privado que sean titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma, la dotación será mayor que la establecida con carácter general, debiéndose instalar una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, o fracción.

52.- En base al Real Decreto Legislativo 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE DB SUA, y en concreto en base al DB SUA 9 Accesibilidad, en lo relativo a la accesibilidad entre plantas del edificio, la segunda planta de un edificio de oficinas dispondrá de ascensor accesible o rampa accesible que la comunique con la entrada accesible al edificio cuando dicha planta:

a) Tenga una superficie útil de más de 100 m².

b) Tenga una superficie construida de más de 100 m².

c) Tenga una superficie construida de uso privado de más de 100 m².

d) Tenga una superficie útil de uso público de más de 100 m².

53.- En base al Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias, y su ámbito de aplicación, este Reglamento se aplicará a las instalaciones incluidas en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto:

a) De una potencia mínima instalada de más de 5 kW.

b) De una potencia mínima instalada de más de 3 kW.

c) De una potencia mínima instalada de más de 1 kW.

d) De una potencia mínima instalada de más de 500 W.

54.- En base al Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias «...con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta de eficiencia energética que caracteriza el consumo de energía de la instalación



mediante la escala de:

a) cinco letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra E (instalación menos eficiente y con más consumo de energía)...».

b) seis letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra F (instalación menos eficiente y con más consumo de energía)...».

c) siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía)...».

d) ocho letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra H (instalación menos eficiente y con más consumo de energía)...».

55.- Se va a abrir un cine en un municipio de la Comunidad Valenciana, con aforo superior a 500 personas. ¿Cuál será el procedimiento de apertura del establecimiento público?:

- a) Mediante comunicación.
- b) Mediante declaración Responsable.
- c) Mediante licencia ambiental.
- d) Mediante autorización.

56.- En base al Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y su ITC ICG 07 de Instalaciones receptoras de gas, con carácter general, la evacuación de los productos de la combustión deberá efectuarse por:

- a) Cubierta.
- b) Fachada.
- c) Patio de manzana.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

57.- En base al Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y su ITC ICG 07 de Instalaciones receptoras de gas, precisa proyecto la ejecución de instalaciones receptoras individuales cuando su potencia útil sea superior a:

- a) 40 kw.
- b) 50 kw.
- c) 60 kw.
- d) 70 kw.

58.- En base a la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana, el hecho imponible del Canon de Saneamiento lo constituye la producción de aguas residuales, y se calculará en base al:

- a) Volumen de agua residual generada por usos domésticos.
- b) Volumen de agua consumida para usos domésticos no considerándose los usos industriales.



- c) Volumen de agua residual generada por usos industriales.
- d) Volumen de agua consumida para usos domésticos o industriales.

59.- En base al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en cuanto a los vertidos al dominio público hidráulico, las autorizaciones de vertido tendrán un plazo máximo de vigencia de:

- a) Cinco años.
- b) Diez años.
- c) Quince años.
- d) No existe plazo máximo de vigencia.

60.- En base al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, se consideran Zonas Protegidas, que deberán ser incluidas en el Registro de Zonas Protegidas:

- a) Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo humano, siempre que abastezca a más de veinte personas, así como, en su caso, los perímetros de protección delimitados.
- b) Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas significativas desde el punto de vista económico.
- c) Las masas de agua situadas a menos de 100 m de polígonos industriales.
- d) Las zonas en las que se detecte más de tres especies acuáticas.

RESERVA:

1.- La Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado (señale la incorrecta):

- a) Participa en los mecanismos de control de principio de subsidiariedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- b) Tiene derecho a participar en todos los procesos que establezca el Estado para configurar la posición española en el marco de las instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias propias de la Comunitat Valenciana.
- c) Podrá participar, de forma especial, en el marco de la Asociación Euromediterránea.
- d) Tendrá al Consell como representante de la Comunitat Valenciana en el Comité de Regiones.

2.- Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:

- a) 10 o más trabajadores.
- b) 25 o más trabajadores.
- c) 50 o más trabajadores.
- d) 150 o más trabajadores.

3.- En base a la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana, están exentos de pago del Canon de Saneamiento:

- a) El consumo de agua justificada para riego de uso doméstico.



- b) El consumo de agua realizado por las explotaciones ganaderas.
- c) El consumo de agua para uso doméstico en municipios cuya población de derecho, unida, en su caso, a la ponderada de concentración estacional, sea inferior a 5000 habitantes.
- d) El consumo de agua para usos domésticos en aquellos municipios que no cuenten con sistemas de depuración en servicio, en ejecución o con proyecto técnico aprobado por la Generalitat.

4.- En base al Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, en cuanto a la protección con extintores para instalaciones en el interior de edificaciones, «...en las inmediaciones de cada surtidor o equipo de suministro se situará un extintor de eficacia extintora mínima de:

- a) 113 B...»
- b) 144 B...»
- c) 113 A...»
- d) 144 A...»

5.- En base a la ITC-BT-28 son lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia como alumbrado de seguridad:

- a) en los recintos cuya ocupación sea mayor de 50 personas.
- b) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.
- c) en todo origen de evacuación.
- d) en todos los aseos.

PLANTILLA DE RESPUESTAS:

PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	B	21	A	41	C
2	A	22	C	42	B
3	A	23	B	43	B
4	B	24	D	44	D
5	D	25	A	45	D
6	D	26	B	46	A
7	ANULADA	27	A	47	A
8	B	28	C	48	B
9	B	29	B	49	A
10	D	30	A	50	B
11	B	31	C	51	A
12	A	32	A	52	D
13	A	33	D	53	C
14	D	34	B	54	C
15	C	35	C	55	D
16	A	36	D	56	A
17	B	37	D	57	D
18	A	38	A	58	D
19	C	39	B	59	B
20	D	40	D	60	B



PREGUNTAS DE RESERVA:

PREGUNTA	RESPUESTA
1	D
2	C
3	B
4	B
5	B

Por el Tribunal de oficio se ha anulado la pregunta número 7 al contener un error ya que de las cuatro posibles respuestas ofrecidas, dos de ellas están recogidas como posibilidad “b)”, en su lugar se corregirá a los/as opositores/as la recogida como número 1 de las preguntas de reserva.

Asimismo se concede un plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio al objeto que los/las aspirantes realicen las alegaciones que estimen oportunas.

En Castelló de la Plana, en fecha indicada al margen.
El Secretario del Tribunal.

